



INDUSTRIAL COATINGS

POJAZDY KOMERCYJNE

PL







Systemy do lakierowania pojazdów komercyjnych.

Firma Roberlo oferuje najlepsze produkty do lakierowania pojazdów komercyjnych zarówno na linii produkcyjnej jak i podczas napraw blacharsko-lakierniczych.

Wykończenie jest jednym z kluczowych elementów dla pojazdów komercyjnych. Spełniana przez nich funkcja nośnika reklamy nie podlega dyskusji i wiemy, jak duże ma ona znaczenie dla naszych klientów. Dlatego też firma Roberlo opracowała system produktów dla samochodów komercyjnych Disolac, który nie tylko jest doskonałym rozwiązaniem, ale też daje wykończenie wysokiej jakości, pewne i trwałe.

Nie ma znaczenia podłoże, ponieważ oferujemy szeroką gamę wypróbowanych i certyfikowanych produktów do każdego rodzaju powierzchni.

Najważniejsza dla nas jest satysfakcja naszych klientów. Wybierając system kolorów Disolac, wybieramy nie tylko doskonały produkt, ale również najlepsze narzędzia do wyboru koloru oraz zespół pracowników do dyspozycji naszych klientów.

Rozumiemy, że każda firma jest niepowtarzalna i ma własne potrzeby. Dlatego też każdego klienta traktujemy indywidualnie i szczególnie.

Zasadnicze znaczenie ma dla nas dogłębne poznanie potrzeb klienta i współpraca z nim przez cały czas, aby nasz zespół mógł zaproponować mu jak najlepszą usługę i rozwiązania najlepiej do niego dopasowane.

Ponieważ w firmie Roberlo działamy w taki sposób - chcemy być jak najlepsi dla Państwa.

Kolor ma fundamentalne znaczenie dla każdego pojazdu komercyjnego, dlatego też oferujemy systemy produktów do lakierowania zapewniające najwyższą trwałość kolorów i największą ochronę przed słońcem.

System Disolac obejmuje szeroki wachlarz produktów do gruntowania i wykańczania, oferujących dużą wytrzymałość dla zabezpieczanych pojazdów i pozostających w doskonałym stanie przez długie lata.

Może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach - zarówno w ciężarówkach, pociągach, autobusach, jak i kontenerach, naczepach i zbiornikach.

Niezależnie od wymogów w zakresie trwałości i ochrony system Disolac jest zawsze odpowiednim rozwiązaniem.







System przemysłowy Disolac

Jesteśmy synonimem jakości. System kolorów Disolac umożliwia tworzenie wysokiej jakości ponad 9000 kolorów i doskonałe, szybkie i wydajne dopasowanie.

Przemysłowa gama produktów na bazie rozcieńczalnika serii Disolac obejmuje produkty do gruntowania, wykańczania, szpachłówki, uszczelniacze, farby dwuwarstwowe i lakiery przemysłowe.

Produkty te są bardzo konkurencyjne i obejmują wiele zastosowań, wśród których wymienić można:

Transport pasażerów:

AUTOBUSY

POCIĄGI

METRO

TRAMWAJE

HELIKOPTERY

Transport towarów:

CIĘŻARÓWKI

FURGONETKI

NACZEPY

BECZKI

Grнты 2K na bazie rozcieńczalnika do stosowania bezpośrednio na powierzchniach metalowych

Wysokiej jakości antykorozyjne grнты 2K z przyczepnością do wielu metalowych podłoży.

Primapox 6021

Grнт epoksydowy 2K o dużej mocy antykorozyjnej do zastosowań na różnych podłożach

Primapox 6041

Uniwersalny grнт epoksydowy 2K o dużej mocy antykorozyjnej

Primanyl 5011

Antykorozyjny grнт fosforanowy 2K niezawierający chromianów, przylegający do różnych powierzchni

Grнты 1K na bazie rozcieńczalnika do stosowania bezpośrednio na powierzchniach metalowych

Wysokiej jakości antykorozyjne grнты 1K przylegające do wielu metalowych podłoży.

Primalkyde 7001

Antykorozyjny grнт syntetyczny 1K przylegający do wielu podłoży





Produkty wykończenie jednowarstwowe 2K na bazie rozcieńczalnika

Wysokiej jakości akrylowe i poliuretanowe produkty wykończeniowe z ochroną UV o różnym natężeniu i stopniu połysku.

| | |
|-----------------------|--|
| Disotrans HS | Akrylowa, bardzo twarda żywica 2K o wysokim połysku, odporności na niekorzystne warunki pogodowe. Spełnia europejskie przepisy w zakresie emisji VOC |
| ACRY-PUR 900-G | Szybkoschnąca, łatwa w użyciu żywica akrylowe 2K. Zalecana do zastosowań przemysłowych o wysokiej jakości |
| ACRY-PUR 902-G | Akrylowa, łatwa w użyciu żywica 2K. Doskonała do zastosowań o wysokiej jakości |
| ACRY-PUR 904-G | Szybkoschnąca, łatwa w użyciu żywica 2K z wysoką ochroną UV |
| ACRY-PUR 906-G | Akrylowa żywica 2K o dużej odporności na niekorzystne warunki pogodowe |
| PUR 800-G | Poliuretanowa, łatwa w użyciu i do przygotowania żywica 2K. Do wykorzystania w różnych zastosowaniach przemysłowych |
| PUR 840-G | Poliuretanowa żywica 2K do nakładania bezpośrednio na metal |
| Basecoat 200 | Szybkoschnąca, dwuwarstwowa żywica 1K o satynowym wykończeniu |

Produkty wykończenie jednowarstwowe 1K na bazie rozcieńczalnika

Syntetyczne i akrylowe produkty wykończeniowe o wysokiej jakości z ochroną UV, dające różny stopień połysku powierzchni.

| | |
|--------------------|---|
| SIN 700-G | Szybkoschnąca żywica alkidowa 1K o wysokim połysku |
| SIN 704-G | Szybkoschnąca żywica alkidowa 1K o wysokim połysku dla zastosowań wymagających wysokiej jakości |
| SIN 740-G | Alkidowa żywica 1K do nakładania bezpośrednio na metal |
| SIN 744-G | Wysokiej jakości alkidowa żywica 1K do nakładania bezpośrednio na metal |
| ACRYL 170-G | Akrylowa, bardzo elastyczna żywica 1K przeznaczona specjalnie na plandeki |

P. FIGUEIRÁ (CIRC.)

12

571





Podkłady

Uniwersalne akrylowe podkłady o wysokiej wydajności i niezawodności.

Primapur 9041

Akrylowy podkład HS 4:1 o dużej grubości. Doskonała równowaga pomiędzy kryciem a szybkością schnięcia

Szpachlówki

Wygodne do użycia szpachlówki, łatwe do wygładzania, pozwalające na uzyskanie szerokiej gamy rozwiązań.

SP80

Poliestrowa szpachlówka do nakładania pistoletem na niewielkie nieregularności na większych powierzchniach

Lakiery

Z połyskiem i matowe lakiery wysokiej jakości, bardzo łatwe w użyciu.

900-G

B łatwy do nakładania lakier 2K, połysk

902-G

Uniwersalny lakier 2K, połysk, doskonały do zastosowań wymagających wysokiej jakości wykończenia

100-G

Uniwersalny lakier 2K, połysk

900-M

Matowy, bardzo łatwy do nakładania lakier 2K

100-M

Matowy uniwersalny lakier 2K



PRODUKTY DWUWARSTWOWE

1. Produkt o wysokiej odporności UV

Produkt o maksymalnej ochronie przed słońcem. Zgodnie z testami przeprowadzonymi w naszym laboratorium jego odporność gwarantowana na ekspozycję UV wynosi ponad 1000 godzin.

| KROK 1 | KROK 2 | KROK 3 |
|---------------|--------------|-------------|
| Primapur 9041 | Basecoat 200 | 904-G/906-G |

2. Wysokiej jakości produkt w połysku

Dwuwarstwowy produkt dający maksymalnie wysoki połysk wykończenia, wysoce odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, szybkoschnący, do zastosowań wymagających optymalnej jakości.

| | | |
|---------------|--------------|-------------|
| Primapur 9041 | Basecoat 200 | 902-G/900-G |
| 2K sealer | Basecoat 200 | 902-G/900-G |

3. Wysokiej jakości matowy produkt

Dwuwarstwowy produkt dający matowe wykończenie, bardzo trwały, odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, szybkoschnący, do zastosowań wymagających optymalnej jakości.

| | | |
|---------------|--------------|-------------|
| Primapur 9041 | Basecoat 200 | 900-M/100-M |
| 2K sealer | Basecoat 200 | 900-M/100-M |

PRODUKTY JEDNOWARSTWOWE Z POLIURETANOWYM I WINYLOWYM GRUNTEM

4. Produkt o niskiej zawartości LZO

Produkt oferujący doskonałą wytrzymałość na żółcenie i czynniki atmosferyczne, o dużej trwałości powierzchniowej.

| KROK 1 | KROK 2 |
|---------------|-----------|
| Primapur 9041 | Disotrans |

5. Produkt o wysokiej ochronie UV

Produkt o maksymalnej ochronie przed słońcem. Zgodnie z testami przeprowadzonymi w naszym laboratorium jego odporność gwarantowana na ekspozycję UV wynosi ponad 1000 godzin.

| | |
|---------------|-------------|
| Primapur 9041 | 904-G/906-G |
| Primanyl 5011 | 904-G/906-G |

6. Wysokiej jakości produkt w połysku

Jednowarstwowy produkt dający maksymalny połysk wykańczanym powierzchniom dla zastosowań, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.

| | |
|---------------|-------------|
| Primapur 9041 | 902-G/900-G |
| Primanyl 5011 | 902-G/900-G |

7. Wysokiej jakości produkt matowy

Jednowarstwowy produkt dający matowe wykończenie, wysoce odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, szybkoschnący, do zastosowań wymagających optymalnej jakości.

| | |
|---------------|-------|
| Primapur 9041 | 900-M |
| Primanyl 5011 | 900-M |

ZALECENIE: w przypadku produktów od 4 do 7, jeśli stosuje się Primapur 9041 na powierzchni oryginalnej, konieczne jest nałożenie gruntu. (Np.: Primapox 6041 i Primapox 6021).



EPOKSYDOWE PRODUKTY JEDNOWARSTWOWE Z GRUNTEM

8. Produkt epoksydowy o dużej odporności i trwałości

Szybkoschnący produkt o dużej odporności na niekorzystne warunki pogodowe i korozję, łatwy do nakładania.

KROK 1

Primapox 6041
Primapox 6021

KROK 2

902-G/900-G/800-G
902-G/900-G/800-G

JEDNOWARSTWOWY PRODUKT DO BEZPOŚREDNIEGO NAKŁADANIA NA POWIERZCHNIE METALOWE

9. Produkt w połysku, do bezpośredniego nakładania na metalowe powierzchnie

Dobrze przylegający i trwały produkt o błyszczącym wykończeniu.

KROK 1

840-G

10. Matowy produkt do bezpośredniego nakładania na metalowe powierzchnie

Dobrze przylegający i trwały produkt o matowym wykończeniu.

840-M

PRODUKT JEDNOWARSTWOWY NA PLANDEKI

11. Produkt do plandek

Produkt do bezpośredniego nakładania na wszelkiego rodzaju plandek. Produkt bardzo szybkoschnący i o wykończeniu w półpołysku.

KROK 1

ACRYL 170

SYNTECYCZNE PRODUKTY JEDNOWARSTWOWE

12. Syntetyczny produkt z gruntowaniem

Ekonomiczny szybkoschnący błyszczący produkt o dużej trwałości.

KROK 1

Primalkyde 7001

KROK 2

700-G/704-G

13. Syntetyczny produkt do bezpośredniego nakładania na powierzchnie metalowe

Ekonomiczny błyszczący produkt o dobrej odporności chemicznej i bezpośredniej przyczepności do metalowych powierzchni.

740-G/744-G

JEDNOWARSTWOWY PRODUKT Z GRUNTOWANIEM DO MALOWANIA AIRLESS

14. Produkt do nakładania airless

Produkt do pierwszego i kolejnego lakierowania w zastosowaniach, gdzie występują znaczne naprężenia robocze.

STEP 1

Primapox 6041

STEP 2

804-G





Narzędzie kolorystyczne

iCROM



Program **iCROM** jest platformą obejmującą świat kolorów firmy Roberlo, po której można poruszać się łatwo i szybko. Został on opracowany w celu ułatwienia procesu wyszukiwania i mieszania kolorów, który dzięki programowi stał się szybki i intuicyjny. Program firmy Roberlo zawiera wszystkie formuły łącznie z odpowiednimi TDS i MSDS.

Ponadto jest to kompletna platforma pozwalająca na kontrolowanie w szerokim zakresie parametrów zarządzania związanych ze stanami magazynowymi, cenami, marżami itp. Bez wątpienia jest to jedno z najbardziej przydatnych narzędzi usprawniających biznes.

xLAC

Dopasowanie jest proste. Czytnik kolorów **xLAC** jest doskonałym narzędziem umożliwiającym uzyskanie szybko i prosto dokładnego kodu koloru. Znajdują się w nim różnorodne karty kolorów wcześniej załadowane do narzędzia i na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu można go stosować w każdym miejscu i momencie.



Crom Industry Suitcase



Oferujemy ponadto Crom-Industry Suitcase - walizkę zawierającą ponad 2500 kolorów.

Kolory uporządkowane są chromatycznie, aby ułatwić i przyspieszyć dopasowanie. Walizka obejmuje 16 marek pojazdów komercyjnych:

DAF, FIAT, FORD, HYUNDAI, ISUZU, IVECO, MAN, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SCANIA, TOYOTA, VOLKSWAGEN i VOLVO.

Oprócz naszej karty Crom-Industry posiadamy kartę TRUCK, w której można znaleźć większość kolorów dostępnych na rynku.

Posiadamy najbardziej pożądane karty kolorów na rynku: PANTONE, RAL, BS, i NCS.



Grupa ROBERLO to 15 firm zależnych, 5 fabryk i obecność na ponad 100 rynkach.





| | |
|---|--------------------|
|  | Siedziba główna |
|  | Fabryki |
|  | Dystrybucja własna |
|  | Partnerzy handlowi |

